Maanterä
METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

HIOMATARVIKKEET & SAHAUS - KAMPANJAT

Maanterä
METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

Syksyn kampanjahinnasto voimassa 24.12.2025 asti

Weiler Metalynx PRO 125x1,0mm **Inox & Metal** katkaisulaikkaämpäri

Ämpärissä 100 kpl katkaisulaikkoja, mutta maksat vain 90:stä!

Hinta: 72 € netto

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Suhner C-sarjan paineilmakoneet nettohinnoin

LSC 20-2	
TUOTENUMERO	100035569
TEHO	350 W
RPM	20 000
PAINO	0,380 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	550,00 €

LSC 10-2	
TUOTENUMERO	100035592
TEHO	350 W
RPM	8 600
PAINO	0,550 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	844,00 €

LLC 4-2	
TUOTENUMERO	100035594
TEHO	320 W
RPM	4 600
PAINO	0,730 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	966,00 €

LLC 20	
TUOTENUMERO	100035573
TEHO	350 W
RPM	20 000
PAINO	0,560 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	708,00 €

LLC 35	
TUOTENUMERO	100035556
TEHO	350 W
RPM	35 000
PAINO	0,560 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	695,00 €

LPC 12	
TUOTENUMERO	100035568
TEHO	350 W
RPM	11 000
PAINO	0,420 KG
KARAKIINNITYS	1/4"
HINTA	675,00 €

LWC 20-2	
TUOTENUMERO	100035588
TEHO	350 W
RPM	21 000
PAINO	0,490 KG
KIRISTYSHOLKKI	6 MM
HINTA	775,00 €

LBC 16-2	
TUOTENUMERO	100035597
TEHO	350 W
RPM	16 000
PAINO	1,020 KG
NAUHAN MITTA	6X520/ 12X520 MM
HINTA	966,00 €

LRC 20	
TUOTENUMERO	100035575
TEHO	350 W
RPM	20 000
PAINO	0,380 KG
HINTA	667,00 €

VSC 125	
TUOTENUMERO	100035584
JATKOVARSI	125 MM
KARA	6 MM
HINTA	508,00 €

VSC 250	
TUOTENUMERO	100035582
JATKOVARSI	250 MM
KARA	6 MM
HINTA	542,00 €

VSC 500	
TUOTENUMERO	100035576
JATKOVARSI	500 MM
KARA	6 MM
HINTA	575,00 €

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER®
SCANTOOLGROUP

Suhner Rotomax 3,2 Kw akselikoneet ja tarvikkeet





ROTAR 3.2 KW STM	
TUOTENUMERO	100036236
PAINO	50,500 KG
TEHO	3,2 KW
VAIHTEET	6
LIITOS	DIN 15
VIRTA	3-VAIHE 400V
HINTA	4 250,00 €

ROTAR 3.2 KW HM	
TUOTENUMERO	100036239
PAINO	34,250 KG
TEHO	3,2 KW
VAIHTEET	6
LIITOS	DIN 15
VIRTA	3-VAIHE 400 V
HINTA	3 915,00 €

NA 10x20000mm VAIJERI JA SUOJAVAIPPA	
TUOTENUMERO	100049979
KIINNITYS	DIN 15/ G28
HINTA	450,00 €

NA 12x20000mm VAIJERI JA SUOJAVAIPPA	
TUOTENUMERO	100049987
KIINNITYS	DIN 15/ G28
HINTA	535,00 €

FH 12 KÄSIKAPPALE	
TUOTENUMERO	100035060
PAINO	0,530 KG
KARA	12 MM
KIINNITYS	G 28
HINTA	285,00 €

WI 10 KÄSIKAPPALE	
TUOTENUMERO	100046615
PAINO	0,590 KG
KARA	6 MM
KIINNITYS	G 28
HINTA	575,00 €

WB 10 KÄSIKAPPALE	
TUOTENUMERO	100035050
PAINO	1,200 KG
NAUHAN MITTA	6/12x520mm
LIITOS	G 28
HINTA	930,00 €

BSG 10/50	
TUOTENUMERO	100047048
PAINO	1,590 KG
NAUHAN MITTA	50x450mm
LIITOS	G 28
HINTA	825,00 €

FTM	
TUOTENUMERO	100035051
PAINO	2,500 KG
NAUHAN MITTA	30 x 610mm
LIITOS	G 28
HINTA	1 500,00 €

FSM 1:1	
TUOTENUMERO	100045479
PAINO	1,200 KG
LAIKAN KOKO	180 mm
KARA	M14
KIINNITYS	G 28
HINTA	825,00 €

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Scantool koneet

Geared drill press

132601000

Gear drill presses - SB 32

The Scantool SB 32 is a robust geared drill press designed for both precision and longevity. It features a sturdy construction and a powerful motor, completed by a built-in cooling system that includes an integrated cooling tank located in the machine's base to ensure optimal temperature management.

The drill press comes with a large 360° rotating working table equipped with a centralized drainage system, allowing for full rotation. Both the working table and the machine head can be easily adjusted up and down to achieve the perfect working height.

Prioritizing user comfort and safety, the SB 32 operates smoothly and quietly. For added safety, it includes a chuck guard with a microswitch and a separate emergency stop button for quick shutdowns. Additionally, the machine is equipped with a work light to provide excellent light in the workspace.

Drill changes are made simple with a built-in release handle, eliminating the need for additional tools. For larger drills, a drifter can be used, similar to conventional drills. The SB 32 offers a unique feature that locks the spindle in place, facilitating easy use of a drill drift key when needed.

Hinta: 3290,00 € netto

Product specification	
Drilling Capacity (ø mm)	32
Taper bore of spindle	MT3
Tapping Capacity	M16
Spindle travel	150mm
Throat depth (mm)	300
Table length (mm)	500
Table width (mm)	400
Max. load on table (kg)	70
Number of spindle speeds	12
Rpm	85-3200
Motor (Watt)	1100/1500
Voltage	3x400
Net weight (kg)	282
Height (mm)	2050

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

HINTA: 790,00 €

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

V-belt driven drill press

100801000

V-belt presses (Variable speed) - SCANTOOL 20VB

SCANTOOL 20VB is a professional drill press for workshop and industry

Standard features:

Variable speed 0-3000 rpm.
Left/right spindel direction
Morse Taper No. 2
Complete with auto lock chuck
Separate emergency stop
LED working light
Equipped with laser light for fast and easy marking of drill-position on materials.
For max. safety when changing the belt speed the machines are supplied with safety switch.
Safety guard complete with micro switch
The Scantool drill presses are specially produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
The table is tilt-able with degree scale.
Competitively priced.

Product specification	
Morse Taper	2
Drill chuck (mm)	16
Voltage	3x400V - 50 Hz
Number of spindle speeds	2
Drilling Capacity (ø mm)	20
Rpm	30-3000
Motor (Watt)	750
Throat depth (mm)	190
Swing Capacity (mm)	380
Max. distance spindle/table (mm)	470/670
Max. spindle travel (mm)	80
Max. tilt of table (+/-)	45°
Size of table (mm)	270x270
Size of base (mm)	520x310
Bench model	1
Height (mm)	1065
Max. load on table (kg)	10 kg.
Net weight (kg)	61

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Maanterä
METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

Scantool 280 GSHT saha

Hinta: 3100,00 € netto

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Metal band saw

500712750

Metal cutting saws - SCANTOOL 280 GSHT

Metal cutting band saw with:

- Manometer for correct blade tension
- Feeding handle on saw bow w/manual or auto control.
- Rotatable head
- Length stop with scale
- Hydraulic feeding cylinder
- Quick release on vice
- Easy access to control box.
- Manufactured according to CE regulations

Product specification

Voltage	3x400V-50 Hz
Motor (HP)	1
Saw speed (m/min)	35-70
Saw blade (mm)	2450x27x0,9
Sawing capacity 0° (mm)	ø225/200x200
Sawing capacity 45° (mm)	ø160/140x140
Sawing capacity 60° (mm)	ø90x90x90
Length (mm)	1420
Width (mm)	510
Height (mm)	1380
Net weight (kg)	216

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Maanterä
METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

Scantool 75x2000mm

nauhahiomakone

Hinta ilman pölynpoistoa:

995,00 € netto

Hinta pölynpoistolla:

1455,00 € netto

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Industrial belt grinder (4,1HP)

430232230

Industrial belt grinders - SCANTOOL 75X (75x2000)

Industrial belt grinder with following features:

- Danish top quality
- With built-in double exhaust system
- Separate emergency stop
- Motor brake - standard
- Reliable
- Simple and practical operation
- Easy to adjust
- Quick belt change without tools
- 5- year guarantee on the motor
- Optimal safety

Product specification	
Rpm	3000
Voltage	3x400V-50 Hz
Motor (HP)	4,1
Wheel size, Conctact wheel (ø mm)	200x75x42
Grinder Belt (mm)	75x2000
Grinding table (mm)	605
Exhaust (m³/h)	630
Belt speed (m/sec)	30
Number of spindle speeds	1
On Pedestal	1
With exhaust	1
Length (mm)	1025
Width (mm)	500
Height (mm)	1000
Net weight (kg)	90

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Dormatec skimmeri PFOS-40-CF

Hinta: 3920,00 €



Tekniset tiedot:

Pumpun kapasiteetti: 400 l / tunnissa

Ilmanpaine: 2-5 bar

Liikuteltava pyörillä

Paino: 45 kg

Työpaine: 2 bar

Mukana tulevat tarvikkeet:

Letkustot

Rosteri sovitin

Pumppu

Skimmeri 100mm

Magneettisyöttö

Öljyastia

Dormatec UV-330 lastu- ja leikkuunesteimuri

Hinta: 5475,00 €

Tekniset tiedot:

Moottorin teho: 3x1000 Watt

Virta: 230V / 50 Hz

Sähköliitos: 5 m johto + pistoke

Tankin tilavuus: 330 l

Imuteho: 300 l / min

Pumpausteho: 125 l / min

Paino: 288 kg

Mitat: 1450x800x1350 mm

Suodatinpussi: 200 micron

Pinnantunnistin: vakiona

Mukana tulevat tarvikkeet:

- letku 3 m
- liitin 60-80 mm
- kapea suulake kulmille
- imuputki nesteille
- metalliset jatkovarret
- lattiasuulake
- suodatin 200 micron

Maanterä
METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

Dormatec AF-öljysumuimurit

AF Aircleaner model AF-30P



Technical specifications:

Motor	3x 400V/ 50Hz
Power	0,75 kW
Air flow	29 m³/min
Noise	70 dB(A)
Air inlet	Ø 200 mm
Weight	65 kg

AF Aircleaner model AF-20P



Technical specifications:

Motor	3x 400V/ 50Hz
Power	0,4 kW
Air flow	18 m³/min
Noise	69 dB(A)
Air inlet	Ø 150 mm
Weight	47 kg

AF Aircleaner model AF-10P



Technical specifications:

Motor	3x 400V/ 50Hz
Power	0,2 kW
Air flow	11 m³/min
Noise	65 dB(A)
Air inlet	Ø 150 mm
Weight	42 kg

Hinnat:

AF-10 Dark Led	**3290,00€**
AF-20 Dark Led	**3450,00€**
AF-30 Dark Led	**4605,00€**

Hinnat sisältävät Hepasuodattimen ja kaupan päälle valinnan mukaan joko 200 tai 300mm Clear view -kalvo.

DORMATEC ENVIRONMENT SYSTEMS
WEILER
SUHNER
SCANTOOLGROUP

Dormatec Clearview kalvot keskuksille

Malli	Tuotenumero	Halkaisija	Hinta
Clearview 200	DT02821	200 mm	65,00 €
Clearview 300	DT02822	300 mm	85,00 €
Clearview 400	DT02823	400 mm	120,00 €

Maanterä

METALLITEOLLISUUDEN RATKAISUT VUODESTA 1941

Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941 ja palvelemme koko Suomen alueella. Olemme osa ruotsalaista Indutrade Ab -konsernia, johon kuuluu yli 200 yritystä yli 30:ssä eri maassa ja joka työllistää yli 9 300 teollisuuden ammattilaista.

Asiakaskohtaiset ja korkealaatuiset metalliteollisuuden työkaluratkaisut
Edustamme teknologisesti alansa huippua olevia toimittajia niin metallin lastuavassa työstössä, hionnassa kuin sahauksessakin. Pystymme laajan verkostomme ja pitkän kokemuksemme avulla ratkaisemaan yksilöllisetkin tarpeet henkilökohtaisesti. Haluamme olla asiakkaillemme kumppani, jonka kanssa sekä laatua että kustannustehokkuutta voidaan yhdessä parantaa.

Erikoisosaamistamme ovat metalli- ja konepajateollisuudessa käytettävät pora-, kierre-, jyrsintä-, sorvaus-, sahaus-. hionta-, harjaus- ja hoonaustyökalut. Tuotevalikoimamme kattaa myös konepajojen ilmanpuhdistusjärjestelmät, Suhner-hiomakoneet ja näiden huoltopalvelun sekä vannesahanterien liitospalvelun.

Tavoitteemme on olla paras ratkaisukumppani niin yksittäisissä työvaiheissa kuin laajemmissakin kokonaisuuksissa. Pyrimme tavoitteeseen tuntemalla asiakkaidemme liiketoiminnan ja tarjoamalla käyttöön vuosikymmenten kokemuksen yhdessä toimittajiemme viimeisimmän tietotaidon kanssa.

Vastuullisuus on yksi yrityksemme ja konsernimme arvoista. Edistämme vastuullista toimintaa esimerkiksi omilla valinnoillamme, kestävillä ratkaisuilla ja huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta.

Linkedin-tilimme kertoo viimeisimmistä tuoteuutuuksista ja tiedottaa muista toiminta-ympäristömme asioista.

Facebook-tilimme kertoo viimeisimmistä tuoteuutuuksista ja tiedottaa muista toiminta-ympäristömme asioista.

Maanterän päätoimipaikka ja varasto sijaitsevat Vantaalla, mutta aluemyyntimme palvelee paikallisesti.

Kaikki tämän kampanjaesitteen tuotteiden hinnat eur alv 0% vapaasti maahantuojan varastossa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Lisätietoja tuotteistamme

MAANTERÄ OY
Tiilenlyöjänkuja 9 B
01720 Vantaa
+358 29 006 130
maantera@maantera.fi
www.maantera.fi